



# Ceník tepelných čerpadel NIBE pro Českou republiku

Současné ceny jsou platné na odvozy do 31. 10. 2023.  
Uvedené ceny jsou bez DPH.

**Platnost od: 1. 6. 2023**

---

## Tepelná čerpadla NIBE systému vzduch-voda

NIBE split			Cena	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
set 1/HBS-6	AMS 10-6 + HBS 05-6	(HP064036 + HBS067578)	90 000 Kč	RA2	172 Kč	ANO	SVT26518
set 20/HBS-6	AMS 20-6 + HBS 20-6	(HP064235 + HBS067668)	91 500 Kč	RA2	172 Kč	ANO	SVT26519
set 1/HBS-8	AMS 10-8 + HBS 05-12	(HP064033 + HBS067480)	116 500 Kč	RA2	172 Kč	ANO	SVT21416
set 1/HBS-12	AMS 10-12 + HBS 05-12	(HP064034 + HBS067480)	133 000 Kč	RA2	172 Kč	ANO	SVT21417
set 1/HBS-16	AMS 10-16 + HBS 05-16	(HP064035 + HBS067536)	173 000 Kč	RA2	311 Kč	ANO	SVT21418
set 1/LS6	AMS 10-6 + Lucie 200/6 SPLIT	(HP064036 + 170200101)	158 000 Kč	RA2	386 Kč	ANO	SVT32601
set 3/LS8-12	AMS 10-8 + Lucie 200/8-12 SPLIT	(HP064033 + 170200100)	170 500 Kč	RA2	386 Kč	ANO	SVT25499
set 5/LS8-12	AMS 10-12 + Lucie 200/8-12 SPLIT	(HP064034 + 170200100)	186 500 Kč	RA2	386 Kč	ANO	SVT25500
set 7/LS16	AMS 10-16 + Lucie 200/16 SPLIT	(HP064035 + 170200102)	224 000 Kč	RA2	386 Kč	ANO	SVT32602

Podmínkou nákupu sestavy za akční cenu je objednání konzole na zeď nebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10. Samostatné sestavy AMS 10/20 + HBS 05/20 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE CPD 11-25/xx nebo systémovou jednotkou VVM.

NIBE monoblok			Cena	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP064328	F2050-6		114 000 Kč	RA2	86 Kč	ANO	SVT33136
HP064318	F2050-10		157 000 Kč	RA2	86 Kč	ANO	SVT33138
HP064092	F2040-12		172 500 Kč	RA2	225 Kč	ANO	SVT5394
HP064108	F2040-16		212 500 Kč	RA2	225 Kč	ANO	SVT5401
HP064220	S2125-8 1x 230 V		205 000 Kč	RA2	225 Kč	ANO	SVT30922
HP064218	S2125-12 1x 230 V		229 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT30921
HP064139	F2120-16		296 000 Kč	RA1	300 Kč	ANO	SVT21199
HP064141	F2120-20		336 000 Kč	RA1	300 Kč	ANO	SVT21200
HP064219	S2125-8		229 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT30922
HP064217	S2125-12		245 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT30921
set 1S/2050	F2050-6 + VVM S320	(HP064328 + VVM069196)	231 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT33136
set 1/2050	F2050-6 + VVM 225	(HP064328 + VVM069229)	212 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT33136
set 2S/2050	F2050-10 + VVM S320	(HP064318 + VVM069196)	271 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT33138
set 2/2050	F2050-10 + VVM 225	(HP064318 + VVM069229)	260 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT33138
set 2S/2040	F2040-12 + VVM S320	(HP064092 + VVM069196)	284 000 Kč	RA2	385 Kč	ANO	SVT5394
set 18/2040	F2040-12 + VVM 225	(HP064092 + VVM069229)	263 000 Kč	RA2	385 Kč	ANO	SVT5394
set 5/2040	F2040-16 + VVM 310	(HP064108 + VVM069430)	322 500 Kč	RA2	385 Kč	ANO	SVT5401
set 1S/2125	S2125-8 1x 230 V + VVM S320	(HP064220 + VVM069196)	294 000 Kč	RA2	385 Kč	ANO	SVT30922
set 17/2125	S2125-8 1x 230 V + VVM 225	(HP064220 + VVM069229)	281 000 Kč	RA2	385 Kč	ANO	SVT30922
set 2S/2125	S2125-8 + VVM S320	(HP064219 + VVM069196)	322 000 Kč	RA2	460 Kč	ANO	SVT30922
set 18/2125	S2125-8 + VVM 225	(HP064219 + VVM069229)	309 000 Kč	RA2	460 Kč	ANO	SVT30922
set 3S/2125	S2125-12 1x 230 V + VVM S320	(HP064218 + VVM069196)	312 500 Kč	RA2	460 Kč	ANO	SVT30921
set 4S/2125	S2125-12 + VVM S320	(HP064217 + VVM069196)	341 000 Kč	RA2	460 Kč	ANO	SVT30921
set 11S/2120	F2120-16 + VVM S320	(HP064139 + VVM069196)	360 000 Kč	RA2	460 Kč	ANO	SVT21199

Podmínkou nákupu tepelného čerpadla za akční cenu je objednání vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10 (dle odpovídajícího typu TČ). Samostatné jednotky F2120 a F2040 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE CPD 11-25/xx nebo systémovou jednotkou VVM.

### Systémová vnitřní jednotka NIBE VVM S320

- Systémová vnitřní řídicí jednotka
- Velký dotykový displej
- Integrované bezdrátové připojení, jednoduché připojení s chytrými technologiemi
- Kompaktní rozměry, potřebná podlahová plocha 0,5 m<sup>2</sup>
- Integrovaná nádrž 180 l
- Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
- Vzdálená správa pomocí aplikace MyUplink

### Technické údaje NIBE VVM S320:

Vestavěný elektrokotel	kw	9
Objem ohříváče vody	l	180
Výška/šířka/hloubka	mm	1 800/600/615
Hmotnost	kg	130



## Tepelné čerpadlo NIBE S2125

- Neobvykle vysoký výkon v našich klimatických podmínkách.
- Velmi tichý chod v celém pracovním rozsahu za každého počasí.
- Záruku 10 let poskytuje přímo výrobce.
- Dostupné ve výkonostních variantách 8 kW a 12 kW.
- Varianty o výkonu 16 kW a 20 kW jsou dostupné ve verzi F2120.



### Technické údaje NIBE S2125/F2120:

Typ		S2125-8	S2125-12	F2120-16	F2120-20
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,00/3,70	5,00/3,80	5,05/3,9	5,05/3,9
Max.výstupní teplota	°C	75	75	65	65
Chladivo		R290	R290	R410a	R410a
Hmotnost [kg]	kg	150	160	183	183
Výška/šířka/hloubka	mm	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 165/1 280/612	1 165/1 280/612
Hladina akustického tlaku (dBA)	dBA	49	49	55	55

NIBE systémové jednotky a regulace		Cena	RA	Recyklační příspěvek
VVM069400	VVM 500 Systémová jednotka pro F2120, F2040	154 000 Kč	RA3	160 Kč
VVM069430	VVM 310 Systémová jednotka pro F2120, F2040	141 000 Kč	RA3	160 Kč
VVM069196	VVM S320 Nerez – systémová jednotka pro F2120, F2040	125 000 Kč	RA2	160 Kč
VVM069229	VVM 225 Nerez – systémová jednotka pro F2120-8, F2040-6/8	103 500 Kč	RA2	160 Kč
AS067224	SMO 20 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	21 000 Kč	RA2	5,1 Kč
AS067225	SMO 40 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	32 000 Kč	RA2	5,1 Kč
AS067654	SMO S40 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	35 000 Kč	RA2	5,1 Kč

### Řídicí modul SMO S40

- Řízení externích zdrojů tepla (plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, centrální zdroj tepla)
- Ovládání až 7 směšovaných okruhů vytápění s jedním tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda
- Velikost ohřívače vody či akumulární nádoby dle požadavků zákazníka
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)

### Technické údaje NIBE SMO S40:

Může řídit až		8 tepelných čerpadel
Výška/šířka/hloubka	mm	350/540/110
Hmotnost	kg	5
Kompatibilní venkovní jednotky		řada NIBE F2120, řada NIBE F2040, řada NIBE AMS10 + HBS 05



Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	5 200 Kč	RA2	2 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	1 200 Kč	RA2	1,5 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	1 200 Kč	RA2	0,9 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti	2 300 Kč	RA2	1,5 Kč
AS067724	ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	2 100 Kč	RA2	1,5 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

### Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO<sub>2</sub> v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace MyUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace





Příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch - voda		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS067248	ACS 310 – sada pro chlazení s VVM 310 / VVM 320 a F2040 / F2120	18 000 Kč	RA2	7,4 Kč
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	8 000 Kč	RA1	5,1 Kč
AS067321	CPD 11-25/70 – oběhové čerpadlo	7 500 Kč	RA2	2,9 Kč
AS067320	CPD 11-25/75 – oběhové čerpadlo	8 000 Kč	RA2	2,9 Kč
AS067249	DEH 310 – adaptéry pro další zdroj pro VVM 310	7 500 Kč	RA2	2,9 Kč
AS067180	DEH 500 – adaptéry pro další zdroj na VVM 500	10 500 Kč	RA2	7,4 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	19 500 Kč	RA2	7,4 Kč
AS057188	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	8 000 Kč	RA1	1,5 Kč
AS067314	EMK 300 – měřič dodané energie pro VVM 320	5 000 Kč	RA2	5,1 Kč
AS067246	EMK 310 – měřič dodané energie pro VVM 310	5 500 Kč	RA2	5,1 Kč
AS067178	EMK 500 – měřič dodané energie pro VVM 500	6 000 Kč	RA2	5,1 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	4 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067598	Konzole na zeď F2040-8/12	6 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067601	Konzole na zeď pro AMS 10-6/8/12 a F2040-6	2 100 Kč	RA1	0 Kč
AS067026	Konzole na zem pro AMS 10/20-6 – pozink	4 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067402	Konzole na zem pro AMS 10/20-6 – lak	5 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067033	Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – pozink	4 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067404	Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – lak	5 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067027	Konzole na zem pro F2040-6 – pozink	4 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067403	Konzole na zem pro F2040-6 – lak	6 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067039	Konzole na zem pro F2040-8 – pozink	4 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067406	Konzole na zem pro F2040-8 – lak	6 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067036	Konzole na zem pro F2040-12/16 – pozink	4 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067405	Konzole na zem pro F2040-12/16 – lak	6 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067001	Konzole na zem pro S2125-8/12 a F2120-8 – pozink	4 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067400	Konzole na zem pro S2125-8/12 F2120-8 – lak	6 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067002	Konzole na zem pro F2120-12/16/20 – pozink	4 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067401	Konzole na zem pro F2120-12/16/20 – lak	6 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067407	Závěsná konzole na zeď pro F2120-8/12/16/20 – pozink	11 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067614	KVR 10-10 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	5 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067823	KVR 11-10 pro S2125, F2120	4 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067616	KVR 10-30 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	8 000 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067824	KVR 11-30 pro F2125 a S2125	6 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067618	KVR 10-60 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	12 000 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067825	KVR 11-60 pro F2125 a S2125	10 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	15 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067247	POOL 310 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 310 / VVM 320	16 500 Kč	RA2	2,9 Kč
AS067062	POOL 40 – sada pro řízení ohřevu bazénu	13 000 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067181	POOL 500 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 500	11 500 Kč	RA2	2,9 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	6 000 Kč	RA1	5,1 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	1 000 Kč	RA1	1,5 Kč
AS067179	SCA 30 – adaptéry pro solární systém na VVM 500	11 000 Kč	RA2	7,4 Kč
AS067245	SCA 35 – adaptéry pro solární systém na VVM 310	7 500 Kč	RA2	2,9 Kč
AS067084	SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)	13 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	11 000 Kč	RA1	2,9 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V	4 500 Kč	RA1	1,5 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V	4 500 Kč	RA1	1,5 Kč
AS067453	Uplink kupón 3 měsíce	200 Kč	-	0 Kč
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	3 000 Kč	RA2	0 Kč
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	7 000 Kč	RA2	0 Kč

## Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda

Tepelná čerpadla NIBE země-voda bez zásobníku teplé vody		Cena	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065447	S1155-6	258 000 Kč	RA2	225 Kč	ANO	SVT25577
HP065450	S1155-6 PC	285 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT25198
HP065439	S1155-12	284 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT25195
HP065443	S1155-16	335 500 Kč	RA3	300 Kč	ANO	SVT25196
HP065548	F1145-6	213 000 Kč	RA2	225 Kč	ANO	SVT1565
HP065549	F1145-8	222 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1566
HP065550	F1145-10	232 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1567
HP065097	F1145-12	248 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1569
HP065566	F1145-6 PC	243 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
HP065567	F1145-8 PC	257 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
HP065568	F1145-10 PC	272 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
HP065498	S1155-25	477 000 Kč	RA1	300 Kč	ANO	-
HP065098	F1145-15	295 500 Kč	RA1	300 Kč	ANO	SVT1570
HP065099	F1145-17	311 500 Kč	RA1	300 Kč	ANO	SVT1571
HP065585	F1126-6	182 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT32507
HP065586	F1126-8	196 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT32508
HP065237	F1126-12	211 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT32509
HP065297	F1345-24	501 500 Kč	RA1	300 Kč	ANO	SVT20736
HP065298	F1345-30	530 500 Kč	RA1	300 Kč	ANO	SVT20737
HP065299	F1345-40	598 500 Kč	RA1	300 Kč	ANO	SVT20738
HP065300	F1345-60	697 000 Kč	RA1	300 Kč	ANO	-
HP065301	F1345-40 - bez primár. oběh. čerpadla	550 500 Kč	RA1	300 Kč	ANO	-
HP065302	F1345-60 - bez primár. oběh. čerpadla	634 500 Kč	RA1	300 Kč	ANO	-
HP065436	F1355-28	591 000 Kč	RA1	300 Kč	ANO	SVT25203
HP065496	F1355-43	701 500 Kč	RA1	300 Kč	ANO	-

Tepelná čerpadla NIBE země-voda se zásobníkem teplé vody		Cena	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065472	S1255-6 R nerezový zásobník	287 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT25199
HP065473	S1255-6 R PC nerezový zásobník	306 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT25199
HP065455	S1255-12 R nerezový zásobník	307 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT25200
HP065464	S1255-16 R nerezový zásobník	363 500 Kč	RA3	300 Kč	ANO	SVT25201
HP065545	F1245-6 smaltovaný zásobník	232 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1572
HP065546	F1245-8 smaltovaný zásobník	247 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1573
HP065547	F1245-10 smaltovaný zásobník	258 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1574
HP065087	F1245-12 smaltovaný zásobník	269 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1576
HP065542	F1245-6 R nerezový zásobník	242 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1572
HP065543	F1245-8 R nerezový zásobník	256 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1573
HP065544	F1245-10 R nerezový zásobník	266 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1574
HP065083	F1245-12 R nerezový zásobník	277 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT1576
HP065563	F1245-6 PC nerezový zásobník	269 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
HP065564	F1245-8 PC nerezový zásobník	280 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
HP065565	F1245-10 PC nerezový zásobník	294 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
HP065583	F1226-6 nerezový zásobník	206 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT31927
HP065584	F1226-8 nerezový zásobník	224 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT31926
HP065230	F1226-12 nerezový zásobník	238 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	SVT20735

### Tepelné čerpadlo **S1155 PC**

- Integrovaný výměník pasivního chlazení
- Oběhová čerpadla s řízenou rychlostí otáček
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)
- Lze kombinovat s fotovoltaickým systémem
- Možnost adaptivního řízení dle předpovědi počasí

#### Technické údaje **NIBE S1155 PC:**

Typ	1,5–6 kW	
Vestavěný elektrokotel, max.	kW	6,5
Hladina akustického výkonu (L <sub>w</sub> ) dle EN 12102 při 0/35	dB(A)	36–43
Výška/šířka/hloubka	mm	1500/600/620
Hmotnost tepelného čerpadla bez vody	kg	155



**KOLEKTOR ZDARMA!**



### Tepelné čerpadlo **S1255 PC**

- Vestavěný nerezový ohřívač 180 l
- Integrovaný výměník pasivního chlazení
- Oběhová čerpadla s řízenou rychlostí otáček
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)
- Lze kombinovat s fotovoltaickým systémem
- Možnost adaptivního řízení dle předpovědi počasí

#### Technické údaje **NIBE S1255 PC:**

Typ	1,5–6 kW	
Vestavěný elektrokotel, max.	kW	6,5
Hladina akustického výkonu (L <sub>w</sub> ) dle EN 12102 při 0/35	dB(A)	36–43
Max. výstupní teplota topného média	°C	65
Výška/šířka/hloubka	mm	1800/600/620
Integrovaný ohřívač vody	l	180
Hmotnost tepelného čerpadla bez vody	kg	240



**KOLEKTOR ZDARMA!**



#### Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům země-voda řady „S“

		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	5 200 Kč	RA2	0 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	1 200 Kč	RA2	1,5 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	1 200 Kč	RA2	0,9 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti	2 300 Kč	RA2	1,5 Kč
AS067724	ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	2 100 Kč	RA2	1,5 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat zároveň některý produkt řady „S“.

#### Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům země-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO<sub>2</sub> v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace MyUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace



## Akce kolektor zdarma k tepelnému čerpadlu NIBE země-voda

Kolektory k tepelným čerpadlům		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	Doplatek	Recyklační příspěvek
akce kol-1	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (300 m) pro 6 kW	zdarma	13 800 Kč	13 800 Kč	0	0 Kč
akce kol-2	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (400 m) pro 8 kW	zdarma	18 400 Kč	18 400 Kč	0	0 Kč
akce kol-3	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (540 m) pro 10 kW	zdarma	24 840 Kč	24 840 Kč	0	0 Kč
akce kol-4	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (600 m) pro 12 kW	zdarma	27 600 Kč	27 600 Kč	0	0 Kč
akce kol-5	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (300 m) pro 6 kW	doplatek	20 400 Kč	12 000 Kč	8 400 Kč	0 Kč
akce kol-6	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (400 m) pro 8 kW	doplatek	27 200 Kč	15 300 Kč	11 900 Kč	0 Kč
akce kol-7	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (550 m) pro 10 kW	doplatek	37 400 Kč	20 800 Kč	16 600 Kč	0 Kč
akce kol-8	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (600 m) pro 12 kW	doplatek	40 800 Kč	22 800 Kč	18 000 Kč	0 Kč
akce kol-9	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (200 m) pro 6 kW	doplatek	36 200 Kč	14 300 Kč	21 900 Kč	0 Kč
akce kol-10	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (250 m) pro 8 kW	doplatek	45 250 Kč	14 650 Kč	30 600 Kč	0 Kč
akce kol-11	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (300 m) pro 10 kW	doplatek	54 300 Kč	15 500 Kč	38 800 Kč	0 Kč
akce kol-12	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (350 m) pro 12 kW	doplatek	63 350 Kč	16 050 Kč	47 300 Kč	0 Kč

Akce platí pouze při objednání současně s tepelným čerpadlem odpovídajícího jmenovitého výkonu dle tabulky výše. Kolektor je nutné odebrat před nebo současně s tepelným čerpadlem. Podmínkou odběru kolektoru zdarma nebo za doplatek je také nákup plnicí sady primárního okruhu. Uvedené délky kolektorů jsou doporučené pro jílovitou zeminu a teplejší oblasti v Česku.

Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE země-voda		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS067195	ACS 45 – sada pasivního chlazení 4trubková	13 500 Kč	RA1	2,9 Kč
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	8 000 Kč	RA1	5,1 Kč
AS057188	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	8 000 Kč	RA1	1,4 Kč
AS067072	EXC 40 – karta pro F1126/1226	2 500 Kč	RA2	5,1 Kč
AS067792	FMS 40 – montážní sada k F13xx	27 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067793	FMS 42 – montážní sada k F13xx s přepínacím ventilem	36 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067627	FLM S45 pro F1145/1245/S1155/1255/F1345/1355	57 000 Kč	RA1	57 Kč
AS067446	HPAC 45 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1345	102 000 Kč	RA2	57 Kč
AS067624	HPAC S40 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1145/1245	98 500 Kč	RA2	57 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	4 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	15 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067625	PCM S40	102 000 Kč	RA1	57 Kč
AS067626	PCM S42	129 500 Kč	RA1	57 Kč
AS067296	PCS 44 – sada pasivního chlazení 4trubková	39 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS091475	Plnicí sada primárního okruhu 1"	3 500 Kč	RA1	0 Kč
AS091195	Plnicí sada primárního okruhu 5/4"	5 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	6 000 Kč	RA1	5,1 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	1 000 Kč	RA1	1,5 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	19 500 Kč	RA2	7,4 Kč
AS067084	SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)	13 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	11 000 Kč	RA1	2,9 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V	4 500 Kč	RA1	1,5 Kč
AS089388	VST 20 – trojcestný ventil 5/4" (do 40 kW)	11 000 Kč	RA1	1,5 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V	4 500 Kč	RA1	1,5 Kč
AS075315	Deskový výměník NIBE PLEX 310-20 11,5 kW	18 000 Kč	RA1	0 Kč
AS075316	Deskový výměník NIBE PLEX 310-40 27 kW	30 000 Kč	RA1	0 Kč
AS075317	Deskový výměník NIBE PLEX 310-60 43 kW	35 000 Kč	RA1	0 Kč
AS075318	Deskový výměník NIBE PLEX 310-80 60 kW	41 500 Kč	RA1	0 Kč
AS075319	Deskový výměník NIBE PLEX 322-30 81 kW	65 000 Kč	RA1	0 Kč
AS075320	Deskový výměník NIBE PLEX 322-40 110 kW	71 500 Kč	RA1	0 Kč
AS075321	Deskový výměník NIBE PLEX 322-60 175 kW	104 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067453	Uplink kupón 3 měsíce	200 Kč	-	0 Kč
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	3 000 Kč	RA2	0 Kč
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	7 000 Kč	RA2	0 Kč

## Produkty větrání NIBE

NIBE ventilační tepelná čerpadla a VZT sety		Cena	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT
HP066056	F370-R nerezový zásobník	186 500 Kč	RA3	300 Kč	ANO	-
HP066065	F470-R nerezový zásobník	215 500 Kč	RA3	300 Kč	ANO	-
HP066134	S735-7 nerezový zásobník	245 000 Kč	RA3	300 Kč	ANO	v procesu
HP066176	F730 R EM nerezový zásobník *	247 000 Kč	RA3	300 Kč	ANO	SVT30165
HP066154	F750-R EM nerezový zásobník *	299 500 Kč	RA3	300 Kč	ANO	SVT30166
VZT set 470-1	NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R66)	284 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
VZT set 470-2	NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R86)	297 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
VZT set 470-3	NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R68)	297 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
VZT set 470-4	NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R88)	308 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
VZT set 370-1	NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT125P4)	222 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
VZT set 370-2	NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT160P6)	230 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
VZT set 370-3	NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT160P8)	238 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
VZT set 730-1	NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P6)	258 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
VZT set 730-2	NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P8)	269 500 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
VZT set 730-3	NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P10)	284 000 Kč	RA2	300 Kč	ANO	-
HP066161	S135 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – regulace z TČ	53 500 Kč	RA2	86 Kč	NE	-
HP066009	F130 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – samostatná regulace	55 000 Kč	RA2	86 Kč	NE	-

\* do vyprodání zásob

### Ventilační tepelné čerpadlo S735

- Kompaktní zařízení pro rodinný dům – vytápění, ohřev vody a podtlakové větrání = vše v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žádná venkovní jednotka a možný zdroj hluku venku
- Vysoce úsporné tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu kompresoru
- Rozsah výkonu kompresoru 1,1–6,5 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a oběhové čerpadlo
- Pro rodinné domy s tepelnými ztrátami 2–7 kW
- Dálková správa přes internet NIBE myUplink

### Technické údaje NIBE S735:

Tepelný výkon podle EN 14 511		
SCOP průměrné podnebí 35/55 °C		4,5/3,67
Výkon vestavěného elektrokotle	kW	max. 9
Objem zásobníku teplé vody	l	180
Výška/šířka/hloubka	mm	2025/600/620
Hmotnost	kg	213



NIBE rekuperační jednotky a vzduchotechnické sety		Cena	RA	Recyklační příspěvek	SVT
GV066163	NIBE ERS S10-400 bez el. předehřevu	66 000 Kč	RA2	57 Kč	SVT8460
GV066203	NIBE ERS S10-400 entalpy bez el. předehřevu	91 500 Kč	RA2	57 Kč	v procesu
GV066220	NIBE ERS 20-300 bez el. předehřevu	51 000 Kč	RA2	57 Kč	v procesu
GV066241	NIBE ERS 30-600 bez el. předehřevu	78 000 Kč	RA2	57 Kč	v procesu
GV066242	NIBE ERS S40-400 rotor	70 500 Kč	RA2	57 Kč	v procesu
VZT125R66	VZT rozvody a komponenty (d125 6+6)	67 500 Kč	RA2	0 Kč	-
VZT125R86	VZT rozvody a komponenty (d125 8+6)	75 500 Kč	RA2	0 Kč	-
VZT125R68	VZT rozvody a komponenty (d125 6+8)	75 500 Kč	RA2	0 Kč	-
VZT125R88	VZT rozvody a komponenty (d125 8+8)	82 000 Kč	RA2	0 Kč	-
VZT160R88	VZT rozvody a komponenty (d160 8+8)	76 000 Kč	RA2	0 Kč	-
VZT160R108	VZT rozvody a komponenty (d160 10+8)	84 000 Kč	RA2	0 Kč	-
VZT160R810	VZT rozvody a komponenty (d160 8+10)	84 000 Kč	RA2	0 Kč	-
VZT160R1010	VZT rozvody a komponenty (d160 10+10)	90 500 Kč	RA2	0 Kč	-

Podmínkou nákupu větrací jednotky NIBE ERS s VZT rozvody za akční cenu je zároveň koupit tepelné čerpadlo, řídicí jednotku SMO 40 / S40 nebo systémovou jednotku VVM.

### NIBE ENERGY SYSTEMS CZ

DZ Dražice-strojárna s.r.o., Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou

tel.: 326 370 911, www.nibe.cz



## Rekuperační jednotka ERS S10-400

- Kompletní řešení mechanické ventilace s vysokou účinností zpětného využití tepelné energie až 92 %
- Průtok vzduchu do 400 m<sup>3</sup>/h
- NIBE ERS S10-400 lze připojit k libovolnému tepelnému čerpadlu NIBE země-voda, vnitřní systémové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO S40
- Jednotka se ovládá přímo z regulátoru tepelného čerpadla, proto není třeba instalovat další regulátor a zvyšovat tím investiční náklady
- Pomocí vzdálené správy NIBE Uplink nebo myUplink je možné ovládat kromě vytápění a ohřevu vody i větrání odkudkoliv pomocí mobilního telefonu či tabletu
- Integrovaná funkce By-Pass (obtok výměníku brání nežádoucímu ohřívání venkovního vzduchu v letním období)




### Technické údaje ERS S10-400:

Teplotní účinnost (podle ČSN EN 308)	%	180
Výška/šířka/hloubka	mm	900/600/612
Hmotnost	kg	40

## Koncept větrání NIBE

Uvědomujeme si, že v jednoduchosti je síla, a proto chceme, aby naše řešení bylo především funkční, efektivní a dlouhodobě udržitelné. K našim větracím produktům představujeme sady vzduchotechnických komponent, které splňují všechna zmíněná kritéria.



Detailní informace o vzduchotechnických setech je v brožuře [Koncept větrání NIBE](#), nebo na stránce [www.nibe.cz/koncept-vetrani-nibe](http://www.nibe.cz/koncept-vetrani-nibe).

## NIBE VZT set 2, sestava s větrací jednotkou ERS S10-400

### Větrací rekuperační jednotka

1		<b>Větrací rekuperační jednotka NIBE ERS S10-400</b> pro mechanickou výměnu vzduchu u vás doma bez významných energetických ztrát. Účinnost zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu je až 92 %
---	---	---

### Připojení exteriéru

2		<b>Venkovní mřížka</b> pro montáž na stěnu DN 160, nerez, do 450 m <sup>3</sup> /h
3		<b>ComfoPipe Compact 160</b> trubka, L = 1 000 mm, D = 190/160, materiál EPP
5		<b>Spojovací nátrubek DN 160</b> , k připojení vzduch. hadice / ComfoPipe na hrdlo jednotky nebo střešní kryt
6		<b>Izolovaná hliníková flexibilní vzduchová hadice</b> , balení 6 m, DN 160

### Propojení tlumiče/rozdělovače a větrací jednotky

7		<b>Spojovací nátrubek DN 160</b> , k připojení vzduch. hadice / ComfoPipe na hrdlo jednotky nebo střešní kryt
8		<b>Hliníková flexibilní vzduchová hadice</b> pro spojení větrací jednotky a rozvodné skříně. Balení 10 m, DN 160
9a		<b>Koncová deska CW-P 520</b> , DN 160
9b		<b>Koncová deska CW-P 420</b> , DN 160

10a		<b>Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 520</b> , rozměry: 500 × 520 × 230 mm (D × Š × H)
10b		<b>Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 420</b> , rozměry: 500 × 420 × 230 mm (D × Š × H)
11a		<b>Montážní deska CW-M 520</b> , 10 × 90/P, pro připojení CT90
11b		<b>Montážní deska CW-M 420</b> , 8 × 90/P, pro připojení CT90

### Rozvody – potrubí

12		<b>Větrací trubka ComfoTube 90</b> , 170 m (balení po 50 m a 20 m), materiál PE, Clinside, certifikováno
13		<b>Těsnicí O-kroužek DN 90</b> , balení 10 ks

### Vývody – interiér

14		<b>Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90</b> , DN 125, 1 × 90, v = 400 mm s montážními úhelníky
15		<b>Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125</b> (plast, barva bílá), DN 125, d = 170 mm, v = 30 mm, Coanda effect, flow cone, aretace

Příslušenství k ventilačním tepelným čerpadlům a rekuperačním jednotkám		Cena	RA	Recyklační příspěvek
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	8 000 Kč	RA1	5,1 Kč
AS066101	DEH 40 – sada pro připojení zdroje na F370/470 vč. čerpadla a směš. ventilu	31 500 Kč	RA2	5,1 Kč
AS066102	DEH 41 – sada pro připojení zdroje na F370/470	9 500 Kč	RA2	5,1 Kč
AS057188	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	8 000 Kč	RA1	1,4 Kč
GV067603	EAH 20-1800 – el. předeřhev k ERS 10/30-400, prům. 160 mm, vč. spínacího relé	10 500 Kč	RA2	2,9 Kč
GV067604	EAH 20-900 – el. předeřhev k ERS 20-250, prům. 125 mm, vč. spínacího relé	10 000 Kč	RA2	2,9 Kč
AS067620	Fresh TL100DE – přísávací stěnový prvek	1 500 Kč	RA2	1,5 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	4 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	15 000 Kč	RA1	0 Kč
AS089756	Nástavec TOC 40 240 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135	3 500 Kč	RA2	0 Kč
AS089757	Nástavec TOC 40 345 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135	4 500 Kč	RA2	0 Kč
AS089758	Nástavec TOC 40 385-635 mm – teleskopický – F730/750, S735, ERS, F110-135	5 500 Kč	RA2	0 Kč
AS067535	OEK 20-160 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu	10 500 Kč	RA2	2,9 Kč
AS067818	SAM 42 s konzolí, ventilační jednotka rovnotlaká k NIBE F750	57 000 Kč	RA2	57 Kč
AS067649	SAM 41 s konzolí, ventilační jednotka rovnotlaká k NIBE F750, vyšší výkon vent.	58 000 Kč	RA2	57 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	6 000 Kč	RA1	5,1 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	1 000 Kč	RA1	1,5 Kč
AS067540	SCA 43 – sada pro F730 s exter. zásobníkem TV	13 000 Kč	RA2	2,9 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	19 500 Kč	RA2	7,4 Kč
AS067127	SOLAR 41	12 500 Kč	RA1	2,9 Kč
AS067453	Uplink kupón 3 měsíce	200 Kč	-	0 Kč
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	3 000 Kč	RA2	0 Kč
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	7 000 Kč	RA2	0 Kč

## Další příslušenství NIBE

NIBE nerezové zásobníky teplé vody		Cena	RA	Recyklační příspěvek
VPB081141	VPB S200 nerez	49 500 Kč	RA	0 Kč
VPB081143	VPB S300 nerez	67 500 Kč	RA	0 Kč
AS080134	AHP S300	23 000 Kč	RA4	0 Kč
AS080137	AHPH S300	48 500 Kč	RA4	0 Kč

NIBE fancoily a příslušenství		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS0066004	Fancoil FCP CRC 43 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	11 500 Kč	RA2	1 Kč
AS0066006	Fancoil FCP CRC 63 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	14 000 Kč	RA2	1 Kč
AS3066301	Integrovaný termostat CB-T	2 000 Kč	RA2	0,6 Kč
AS0010996	Nástěnný termostat TS	1 000 Kč	RA2	0,6 Kč
AS9066575	Dvojcestný regulační ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCP-4	2 000 Kč	RA2	0,6 Kč
AS9066576	Dvojcestný regulační ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCP-6	2 200 Kč	RA2	0,6 Kč
AS0025002	Fancoil FCN Fly 2 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	15 000 Kč	RA2	1 Kč
AS0025004	Fancoil FCN Fly 4 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	16 500 Kč	RA2	1 Kč
AS0025022	Fancoil FCN Fly – IR 2 (6rychlostní AC motor, s regulací a dálkovým ovládáním)	19 000 Kč	RA2	1 Kč
AS0025024	Fancoil FCN Fly – IR 4 (6rychlostní AC motor, s regulací a dálkovým ovládáním)	20 500 Kč	RA2	1 Kč
AS9025311	Dvojcestný regulační ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCN-2	2 000 Kč	RA2	0,6 Kč
AS9025313	Dvojcestný regulační ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCN-4	2 000 Kč	RA2	0,6 Kč

### Nástěnné fancoily – FCN Fly

- Elegantní design, nenápadné provedení
- 2výkonová provedení
- Různé možnosti regulace včetně možnosti dálkového ovládání
- Velmi tiché AC motory v 6otáčkovém provedení

#### Technické údaje FCN Fly:

Fancoil nástěnný		FCN Fly 2 (6rychlostní AC motor, velikost 2)	FCN Fly 4 (6rychlostní AC motor, velikost 4)
Chladicí výkon	kW	1,4*	2,3*
Topný výkon	kW	2,7**	4,0**
Délka	mm	880	1 185

\* Při 10/15 °C a středních otáčkách ventilátoru

\*\* Při 50/45 °C a středních otáčkách ventilátoru



### Parapetní fancoily – FCP CRC

- Ideální na instalaci do podkroví se šikmými stropy, kde není možnost nástěnné jednotky
- 2výkonová provedení
- Možnost integrovaného nebo nástěnného termostatu s ovládáním
- Velmi tiché AC motory v 6otáčkovém provedení

#### Technické údaje FCN CRC:

Fancoil nástěnný		FCN Fly 43 (6rychlostní AC motor, velikost 4)	FCN Fly 63 (6rychlostní AC motor, velikost 6)
Chladicí výkon	kW	1,6*	2,5*
Topný výkon	kW	2,7**	4,3**
Délka/hloubka	mm	985/225	1 200/225

\* Při 10/15 °C a středních otáčkách ventilátoru

\*\* Při 50/45 °C a středních otáčkách ventilátoru





## Produkty DZD

NIBE nerezové zásobníky teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
1107914101	Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP		22 810 Kč	-	RA4	0 Kč
1109914101	Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP		26 136 Kč	-	RA4	0 Kč
121091401	Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP		29 463 Kč	-	RA4	0 Kč
121491401	Zásobník TV – OKC 400 NTR/HP		49 421 Kč	-	RA4	0 Kč
121391401	Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP		54 174 Kč	-	RA4	0 Kč
121491402	Zásobník TV – OKC 400 NTRR/HP SOL		51 322 Kč	-	RA4	0 Kč
121391402	Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL		58 450 Kč	-	RA4	0 Kč
110580391	Akumulační nádoba NAD 50v1 (TJ 6/4")		7 128 Kč	-	RA4	0 Kč
1108803102	Akumulační nádoba NAD 100v1 (TJ 6/4")		9 124 Kč	-	RA4	0 Kč
1109803191	Akumulační nádoba NAD 250v1 (TJ 6/4")		13 401 Kč	-	RA4	0 Kč
121380393	Akumulační nádoba NAD 500v1 (TJ 6/4")		14 826 Kč	-	RA4	0 Kč
121680393	Akumulační nádoba NAD 750v1 (TJ 6/4")		18 248 Kč	-	RA4	0 Kč
121580393	Akumulační nádoba NAD 1000v1 (TJ 6/4")		22 430 Kč	-	RA4	0 Kč
1210803171	UKV 300		22 335 Kč	-	RA4	0 Kč
1213803137	UKV 500		26 992 Kč	-	RA4	0 Kč
121380315	NADO 500/140v1		21 384 Kč	-	RA4	0 Kč
121680315	NADO 750/140v1		24 996 Kč	-	RA4	0 Kč
121380397	NADO 500/200v1		22 715 Kč	-	RA4	0 Kč
121580397	NADO 1000/200v1		30 128 Kč	-	RA4	0 Kč
1210803160	NADO 300/20v11 včetně izolace		58 926 Kč	-	RA4	0 Kč
1214803160	NADO 400/20v11 včetně izolace		61 587 Kč	-	RA4	0 Kč
1218803147	NADO 750/25v11		63 488 Kč	-	RA4	0 Kč
1215803147	NADO 1000/25v11		66 054 Kč	-	RA4	0 Kč
6231902	Izolace pro NAD(O) 500v1v4v5 (v1v2v3)		6 727 Kč	-	RA4	0 Kč
6231904	Izolace pro NAD(O) 750v1v4v5 (v1v2v3)		7 545 Kč	-	RA4	0 Kč
6231905	Izolace pro NAD(O) 1000v1v4v5 (v1v2v3)		8 636 Kč	-	RA4	0 Kč
6232093	Izolace pro NADO 750/25v11		11 455 Kč	-	RA4	0 Kč
6232092	Izolace pro NADO 1000/25v11		13 273 Kč	-	RA4	0 Kč
2110553	TJ 2" EHP 6 kW	10 711 Kč	11 901 Kč	1 190	RA4	7 Kč
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	11 008 Kč	12 231 Kč	1 223	RA4	7 Kč
2110353	TJ 6/4" – 2 kW		4 132 Kč	-	RA4	13 Kč
2110354	TJ 6/4" – 2,5 kW		4 298 Kč	-	RA4	13 Kč
2110356	TJ 6/4" – 3,75 kW		5 537 Kč	-	RA4	13 Kč
2110357	TJ 6/4" – 4,5 kW		5 785 Kč	-	RA4	13 Kč
2110358	TJ 6/4" – 6 kW		5 950 Kč	-	RA4	13 Kč
2110359	TJ 6/4" – 7,5 kW		6 116 Kč	-	RA4	13 Kč
2110360	TJ 6/4" – 9 kW		6 364 Kč	-	RA4	13 Kč
2110364	TJ 6/4" / E – 3,35 kW		8 264 Kč	-	RA4	13 Kč
2110365	TJ 6/4" / E – 3,75 kW		8 512 Kč	-	RA4	13 Kč
2110366	TJ 6/4" / E – 4,5 kW		8 926 Kč	-	RA4	13 Kč
2110367	TJ 6/4" / E – 6 kW		9 174 Kč	-	RA4	13 Kč
2110367	TJ 6/4" / E – 6 kW		9 174 Kč	-	RA4	13 Kč
2110409	TPK 150-8/2,2 kW		3 140 Kč	-	RA4	13 Kč
2110055	TPK 168-8/2,2 kW		3 140 Kč	-	RA4	13 Kč
2110053	TPK 210-12/2,2 kW		4 380 Kč	-	RA4	13 Kč
2110050	TPK 210-12/3-6 kW		7 025 Kč	-	RA4	13 Kč
2110410	TPK 210-12/6,6 kW		7 851 Kč	-	RA4	13 Kč
2110051	TPK 210-12/5-9 kW		9 256 Kč	-	RA4	13 Kč
2110414	TPK 210-12/12 kW		9 752 Kč	-	RA4	13 Kč

Podmínkou nákupu příslušenství DZD je zároveň koupit tepelné čerpadlo NIBE.

## Ohřívač OKC 200 NTR HP

- Nejmenší nepřímotopný zásobník k tepelným čerpadlům na trhu
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- Lze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby

## Technické údaje OKC 200 NTR HP

Objem	l	208
Průměr/výška	mm	584/1 355
Maximální hmotnost ohřívače (bez vody)	kg	102



## Průtokový elektrokotel TJ 2" EHP

- Kompaktní rozměry
- Dostupné ve výkonech 6 kW a 9 kW
- Ideální pro rekonstrukce

## Technické údaje TJ 2" EHP

Závit vstupního a výstupního hrdla	5/4" (vnitřní)	
Průměr/délka	mm	134/646



DZD klimatizace			Cena	RA	Recyklační příspěvek
DZD split 1	AIR 2,6 kW	(106020000 + 106020001)	16 860 Kč	RA	84 Kč
DZD split 2	AIR 3,5 kW	(106020002 + 106020003)	18 182 Kč	RA	84 Kč
DZD split 3	AIR 5,3 kW	(106020004 + 106020005)	26 364 Kč	RA	84 Kč

DZD multisplitové chladicí jednotky			Cena	RA	Recyklační příspěvek
106020006	venkovní jednotka AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW)		22 066 Kč	RA	57 Kč
106020007	venkovní jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)		37 603 Kč	RA	57 Kč
106020008	venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW)		45 207 Kč	RA	86 Kč
106020009	vnitřní jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN		5 289 Kč	RA	27 Kč
106020010	vnitřní jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN		5 702 Kč	RA	27 Kč
106020011	vnitřní jednotka AIR PLUS 3,5 kW IN		6 364 Kč	RA	27 Kč
106020012	vnitřní jednotka AIR PLUS 5,3 kW IN		7 355 Kč	RA	27 Kč
106020100	AEH-W4B1 - wifi modul		1 240 Kč	RA	27 Kč

Společnost DZD - Strojírna s.r.o. je oprávněna provádět změnu ceníku kdykoli bez předchozího upozornění.

## Klimatizace AIR PLUS


- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- 5rychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či topení
- Automatický restart
- Tichý režim
- Stmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C

## Technické údaje AIR PLUS OUT:

Venkovní jednotky		DUO	TRIO	QUATRO	
Typ		max. 2 vnitřní jednotky	max. 3 vnitřní jednotky	max. 4 vnitřní jednotky	
Označení		AIR PLUS 2 OUT	AIR PLUS 3 OUT	AIR PLUS 4 OUT	
Chladivo		R32	R32	R32	
Kapacita	chladič výkon	kW	5,2	7,2	10
	topný výkon	kW	5,5	5,5	8
	topení	kW	6,0 (1,4-7,2)	7,92 (2,0-10,0)	11,0 (2,2-12,0)
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	2 300	3 150	4 000	
En. třída	chlazení	A++	A++	A++	
	topení	A+	A+	A+	
Hladina akustického tlaku	dB(A)	53	59	60	
Provozní rozsah chlazení	°C	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48	
	topení	°C	-15 - +24	-15 - +48	-15 - +48
Elektrické připojení		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	
Šířka/výška/hloubka	mm	810/580/280	860/670/310	950/840/340	
Hmotnost	kg	37	49	73	

## Aplikace myUplink a NIBE Uplink

Pokud je vaše tepelné čerpadlo připojené k internetu, můžete sledovat stav vašeho systému odkudkoli prostřednictvím aplikace myUplink a NIBE Uplink. Máte s ní jak dokonalý přehled o aktuálním provozu vašeho tepelného čerpadla, tak přístup k historickým datům. Podle úrovně předplatného můžete získat více či méně informací, spravovat alarmy, aktualizovat systém nebo jej plně ovládat. Služba myUplink je dostupná pouze pro tepelná čerpadla NIBE řady „S“.



### Služba myUplink – kompatibilita:

NIBE řada „S“ tepelná čerpadla vzduch-voda (se systémovou jednotkou nebo regulátorem): S2125, F2120, F2040, AMS 10 s SMO S40 nebo VVM S320

NIBE řada „S“ tepelná čerpadla země-voda: S1155, S1255

### Služba NIBE Uplink – kompatibilita:

Tepelná čerpadla vzduch-voda (se systémovou jednotkou nebo regulátorem): F2120, F2040, AMS 10 SMO s SMO 20, SMO 40 nebo VVM 320, VVM 310, VVM 500, VVM 225, BA-SVM

Tepelná čerpadla země-voda:  
Všechny produkty řady „F“ kromě F1x26

Ventilační tepelná čerpadla:  
Všechny produkty

Předplatné/funkce	Zákazník		
	Základní	Premium	Historie
Přehled aktuálních dat, jako je vytápění, chlazení, ohřev vody nebo větrání	✓	✓	✓
Vzdálený přístup pomocí chytrého telefonu / tabletu / webového rozhraní	✓	✓	✓
Historie alarmů / reset / upozornění	✓	✓	✓
Notifikace alarmu e-mailem	✓	✓	✓
WLAN registrace v domácí síti	✓	✓	✓
Adaptivní řízení podle předpovědi počasí	✓	✓	✓
Automatická aktualizace prostřednictvím aplikace	✓	✓	✓
Pozvání dalších uživatelů prostřednictvím aplikace online	✓	✓	✓
Historie (30 dní, vybraná data)	✓	✓	-
Historie (2 roky, rozšířená data)	-	-	✓
Chytrý průvodce nastavením	-	✓	-
Změny v uživatelském nastavení	-	✓	-
API	✓	✓	-
Cena*	Zdarma	24,90 €/rok	24,90 €/rok

\* platbu je možné provést prostřednictvím platební karty



Dostupné pro: iOS, Android, web portal  
Více informací: [myuplink.com](http://myuplink.com) a [nibeuplink.com](http://nibeuplink.com)